

Van: xxx

Verzonden: zaterdag 14 september 2024 11:40

Aan: GHVG_INFO <INFO@hardinxveld-giessendam.nl>

Onderwerp: zaaknummer xxx t.a.v. dhr xxx Groenbeheer

Geachte heer xxx,

In uw schrijven van 30/08/2024 aan bewoners van Nieuweweg-Zuid informeert u hen dat u de slecht groeiende lindebomen aan de nieuwe weg (gedeeltelijke) wilt vervangen door bomen die wel goed groeien en tegelijkertijd grondverbetering wilt toepassen.

Ik ben met u van mening dat de lindebomen inderdaad zolang als ze er staan geen tot weinig groei vertoond hebben en trieste aanblik geven. Uw initiatief om deze bomen te vervangen juich ik dus toe.

1. Gedeeltelijke verwijderen/vervangen van bestaande lindebomen

Echter u geeft aan dat u een 5-tal bomen met conditie "onvoldoende" toch handhaaft en verwacht dat de conditie ervan verbetert d.m.v. grondverbetering. Naast het feit dat de bomen slecht of niet groeien zorgen deze bomen voor overlast. Zoals bekend trekken deze bomen veel luis aan hetgeen weer een "regen" van plakkerige suikerhoudende uitscheiding tot gevolg heeft. Dit leidt tot plakkerige straten en plakkerige substantie op geparkeerde auto's. Secundair trekt dit veel mieren aan die een symbiotische relatie met de luis hebben. Aan de nieuwe weg is sprake van een steeds terugkerende mierenplaag in deze. Dit veroorzaakt uiteindelijk schade aan de bestrating door uitgraven van zand door de mieren. Lettende op het feit dat deze lindebomen conditie "onvoldoende" hebben en overlast als hierboven beschreven veroorzaken, verzoek ik u het behoud van 5 Lindebomen te schrappen uit het plan en deze ook te verwijderen.

M.b.t. de problemen van "druipen" van bomen zegt uw bomenbeleidsplan 2012-2021 hierover aangaande beleid:

paragraaf 4.1 4e bullit en 3e sub-bullit:

"Soorten die overlast geven voor hun directe omgeving worden niet aangeplant:

- *Bomen die druipen bij parkeerplaatsen (Hollandse linde)"*

Goed moment om in het vervangingsproject door verwijdering van alle lindebomen dit in lijn te brengen met het bomenbeleidsplan!!

2. Laanstructuur met hoog opgaande bomen

U geeft aan een laanstructuur van gezonde bomen te willen creëren met naar ik begrijp verschillende bomen. U geeft aan dat wij een voorkeur uit kunnen spreken en daar bij een keuze kunnen maken uit een 7 tal bomen.

Stuk voor stuk bomen die een volwassen hoogte bereiken van 25 tot 30 meter.

De gevels van de woningen aan de nieuweweg-zuid (west kant) staan 7 tot 9 meter afstand van de plek waar u de bomen wilt plaatsten en op ca. 3 meter van de erfgrans. Deze afstand acht ik te klein voor bomen met een hoogte van 25 tot 30 meter. Hierdoor wordt nl.:

- licht op en in de woningen ernstig beperkt (vergelijk nieuweweg situatie m.b.t. strook met de nu aanwezige platanen)
- Zonlicht, zeker in de vroege morgenuren, wordt beperkt hetgeen bewoners die zonnepanelen geïnstalleerd hebben direct schade (financieel en milieutechnisch) oplevert. Dat strookt niet met het beleid van de gemeente om juist actief bewoners te mobiliseren en instigeren om zonnepanelen te plaatsen in het kader van groene doelstellingen van de gemeente.
- Vallende bladeren overlast in herfst en begin winter. Bewoners maar ook verkeer op de nieuweweg (veiligheid) ondervinden nu al veel last van vallen der bladeren met name van de 4 platanen aan de Oostzijde van de nieuweweg-zuid. Inspanning van het ruimen van bladeren zowel door gemeente als bewoners (uitzonderingen daargelaten) laat te wensen over. Ik voorzie bij goed groeiende bomen met hoogte van 25-30 meter dat die situatie van overlast alleen maar verergert.

Ik geef u ter overweging dat indien u de laanstructuur als aangeven wilt creëren en uniformiteit wilt nastreven u ook de aanwezige platanen verwijdert en hier nieuwe bomen voor aanplant.

3. Inspraak

Het feit dat u ons informeert over uw project en ons de mogelijkheid geeft te kiezen uit een set door u geselecteerde bomen geeft de indruk dat u de bewoners inspraak geeft. Deze is echter minimaal en ontoereikend m.b.t. de impact die de door u voorgestelde laanstructuur met zeer hoge bomen, heeft op de woonomgeving van de bewoners aan de nieuweweg-zuid.

Het bomenbeleidsplan 2011-2021 paragraaf 2.1 we alinea zegt o.a. over uw motivatie ""inspraak" toe te staan het volgende:

*"De bomenverordeening heeft als doel het beschermen van bomen en houtopstanden binnen de bebouwde kom. Het biedt inspraakmogelijkheden zodat belangen van burgers en andere partijen worden gewaarborgd om een groene woonomgeving te beschermen. Zo weet de burger waar hij aan toe is **en kan gemeente, in geval van juridisch geschil, juridische procedures goed doorstaan.**"*

Uw minimale "inspraakactie" lijkt vooral ingegeven door het roodgearcerde "risico" dat u wilt mitigeren. De keuzeoptie die u aan elke bewoner afzonderlijk voorlegt geeft u voorts de vrije hand te doen wat u reeds besloten heeft, daar individuele bewonerskeuze, mogelijk gezamenlijk geen eenduidige keuze oplevert (verdeel en heers). U volhardt hiermede geheel in de traditie van de gemeente, onvolwassen om te gaan met inspraak en participatie van burgers/bewoners. Jammer!

Het onderzoek van de gemeentelijke rekenkamer van enige jaren geleden naar burgerparticipatie en inspraak zou u nog eens in moeten zien!!

Van de afdeling groeibeheer zou ik een andere inspraakprocedure verwacht hebben lettende op het altijd plezierige contact dat ik met uw medewerkers in de uitvoering heb!

Mijn advies, nodig de bewoners uit in een bijeenkomst waarin uw argumenten over tafel kunnen gaan en ook die van bewoners in reactie daarop. Ga echt in gesprek met de

bewoners!!! In redelijkheid kunnen we altijd tot elkaar komen en een tot mooi gedragen project komen!!

4. Keuze en advies

- Zie af in uw plan van hoog opgaande (25-30 meter) bomen en vervang deze door bomen die max 8-10 meter opgaan
- Verwijder alle lindebomen
- Overweeg ook het verwijderen van de aanwezige platanen of Kandelabeer deze
- Pas bomen toe met een Lichtdoorlatend bladerdak (b.v. valse christusdoorn 'Sunburst' (*Gleditsia triacanthos*)). Deze verdraagt tevens goed strooizout
- of pas bomen toe met een "zuilvormige" groeiwijze (b.v. Liquidambar slender silhoutte, Ginkgo bilboa 'Obelisk', of zuilvormige haagbeuk (*Carinus betulus Fastigiata*) een stikstofslurper)

Aanvullend zou ik u willen verzoeken de conditie van fietspad en trottoir Nieuweweg-Zuid westzijde in ogenschouw willen nemen. Mogelijk dat, in mijn ogen noodzakelijk onderhoud hieraan meegenomen kan worden tegelijkertijd met de grondverbeteringsactiviteit.

Graag zou ik het in uw brief genoemde onderzoeksrapport en advies ontvangen!

Mt vriendelijke groet,

xxx