

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Datum: 27-10-2025

Betreft: Uitbreiding opvangcapaciteit voor Oekraïense ontheemden en HUB-functie

Geacht college,

Tijdens de vergadering van de Regionale Regietafel (RRT) op 16 oktober 2025 is opnieuw gesproken over de opvangopgaven in Zuid-Holland Zuid. In deze vergadering is de situatie besproken die is ontstaan door het amendement dat de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam op 25 september heeft aangenomen, en waarmee vooralsnog de extra opvangplekken Oekraïne niet worden gerealiseerd. De RRT vindt het belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor de opvangopgave gezamenlijk wordt gedragen door de gemeenten in de regio.

In de RRT zijn overzichten getoond van de realisatie per gemeente versus de opgave. Daarbij is opgemerkt dat voor de COA opvang op basis van de spreidingswet sprake is van een taakstelling per gemeente.

Voor de opvang vluchtelingen uit Oekraïne is geen sprake van een lokale maar een regionale opgave. Wel heeft de rechter onlangs in de zogenaamde casus “Het Hogeland” uitgesproken dat gemeenten een opvangplicht en geen inspanningsverplichting hebben. Hiertegen loopt nog een hoger beroep. Op basis van de landelijke verdeelsleutels is de regionale opgave Oekraïne vertaald naar een lokale opgave.

Uit deze overzichten volgt dat Hardinxveld-Giessendam in de realisatie van de totale opvangopgave COA plus Oekraïne het laagst scoort van de 10 regiogemeenten, nog geen 40%. Als alleen naar de opvang Oekraïne wordt gekeken scoort Hardinxveld-Giessendam krap 50% van de indicatieve opgave en daarmee ver onder het gemiddelde van de andere gemeenten.

De gemeente Dordrecht heeft gedurende langere tijd een groot aandeel gehad in de opvang van Oekraïense ontheemden ver boven de indicatieve opgave. Vanwege de noodzakelijke sluiting van Crownpoint in Dordrecht schaaft de gemeente de opvang nu af. Een oplossing voor het opvangen van de huidige bewoners in Crownpoint moet uiterlijk 1 februari 2026 geregeld zijn. Uit de huidige overzichten volgt dat nog circa 200 plekken noodzakelijk zijn.

Er zijn in de RRT verschillende opties besproken, waarbij ook aandacht is gegeven aan de in Hardinxveld-Giessendam gevoelde druk dat zowel het nog te bouwen AZC in Sliedrecht als de Oekraïne opvang en eigen te realiseren COA opvang druk geven op de gemeente en samenleving. In dit gesprek is een voorstel voor een regionale oplossing gevonden waarin ook andere gemeenten een bijdrage leveren en indringend aan Hardinxveld-Giessendam wordt verzocht om:

- Het realiseren van het oorspronkelijke plan voor uitbreiding van de Oekraïne opvang met 100 plaatsen en daarnaast een HUB. Dit onder de voorwaarde dat indien de COA opgave van 110 plekken van Hardinxveld-Giessendam niet kan worden gerealiseerd bij het AZC Sliedrecht of gecombineerd met een andere locatie buiten Hardinxveld-Giessendam, wat betekent dat realisatie hiervan binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam zelf moet plaatsvinden, de extra opvanglocatie Oekraïne en de HUB kunnen worden beëindigd zodra zowel de COA-opgave van 110 plaatsen voor Hardinxveld-Giessendam als het AZC in Sliedrecht gerealiseerd zijn.

Samenwerkingsverband Regionale Regietafel Zuid-Holland Zuid

Hiermee wordt voorkomen dat het AZC Sliedrecht, een eigen AZC Hardinxveld-Giessendam en een extra Oekraïne opvang met HUB tegelijk druk leggen op de samenleving in Hardinxveld-Giessendam.

Als voorzitter RRT verzoek ik u dringend om in samenspraak met uw gemeenteraad deze bijdrage aan het gezamenlijke opvangvraagstuk in de regio te realiseren, en te bespoedigen dat de nieuwe plekken voor Oekraïne uiterlijk 1 februari 2026 in gebruik genomen kunnen worden. In de RRT is afgesproken dat de verschillende gemeenten uiterlijk 12 november een terugkoppeling geven van de uitkomst voor hun gemeente. Graag hoor ik ook van u uiterlijk 12 november een reactie op deze brief.

Met vriendelijke groet,

M.J.M. (Margreet) van Driel
Voorzitter Regionale Regietafel Zuid-Holland Zuid

Samenwerkingsverband Regionale Regietafel Zuid-Holland Zuid