



P. Hoogstraten
Fractie T@B
Rivierdijk 204
3372 BM Hardinxveld-Giessendam

Onderwerp	Ons kenmerk	Uw brief	Datum
beantwoording aanvullende artikel 12 vragen over Buitendams		13 december 2021	11 januari 2022
	Zaak	Bijlage	
		-	

Geachte heer Hoogstraten,

Naar aanleiding van de eerdere beantwoording van door u gestelde vragen hebt u een aantal vervolgvragen gesteld.

Hieronder volgen de vragen met een reactie daarop.

1. *Waarom is er met de handtekeningen niets gedaan, terwijl u aangeeft dat dit kracht bijzet?*

Bij de aanleg van glasvezel in het grootste deel van de gemeente was Buitendams één van de linten, die door Reggefiber niet is meegenomen. Destijds is afgesproken dat bij herinrichting de afweging opnieuw gemaakt zou worden door het betreffende bedrijf. Op de vraag van een bewoner naar de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van glasvezel is dit ook zo uitgelegd. Daarbij is aangegeven dat het kan helpen als we het bedrijf kunnen laten zien dat de aansluitbereidheid groot is. Het moment om daarover in gesprek te gaan is bij de voorbereiding van de herinrichting waar we het komende jaar mee willen starten, zoals in de vorige beantwoording is aangegeven. In dat gesprek zullen we zeker de handtekeningen inbrengen om zo aan te tonen dat de vraag naar glasvezel er zeker is.

2. *Waarom wordt niet meteen de gehele straat voorzien van glasvezel?*

Het doel is dat het bedrijf van de glasvezel over de gehele lengte van Buitendams een glasvezelbuis aanlegt, zodat iedereen daarop aan kan sluiten. Daarom is het ook van belang zoals bij vraag 1 aangegeven, dat we kunnen laten zien dat er brede belangstelling voor is. Er is immers geen aansluitplicht en hoe minder aansluitingen over een relatief grote lengte hoe minder aantrekkelijk het is voor een bedrijf om te investeren. De kabelexploitant, in dit geval KPN, maakt zelf de afweging of en waar geïnvesteerd wordt.

De vraag waarom er gelijktijdig met de inbreidingslocaties niet meer woningen aangesloten kunnen worden, is bij KPN neergelegd, maar nog niet beantwoord.

3. *Hoe kan het, dat hij (medewerker gemeente op bezoek bij bewoner) dit (plannen herinrichting, snelheid verkeer) niet weet?*

De betreffende medewerker is sinds 1 december bij ons in dienst gekomen en is nog niet van alle projecten die in uitvoering zijn of op de planning staan op de hoogte. Hij houdt zich vooral ook bezig met het beantwoorden van vragen c.q. meldingen van bewoners over wegen. Zo heeft hij ook de vraag voor deze situatie opgepakt.

Klachten over hoge snelheden zijn ons bekend. In de vorige beantwoording is gesproken over genomen maatregelen in het verleden en dat bij herinrichting dit aspect de nodige aandacht zal krijgen. Er blijkt echter een verschil te zijn tussen meetgegevens en de beleving van

bewoners. Uit de meetgegevens blijkt wel een overschrijding van de limiet van 30 km/h, maar het blijft onder de 50 km/h. Op een enkele plaats is het ca 41 km/u en op andere plaatsen onder de 40, variërend van 38 tot 32 km/u (alle Buitendams). Dit betreft de V85, 85 % van de metingen. De maximum snelheid die gemeten is in de betreffende maand was 62 km/u.

De fundering van het huis wordt aangetast door vochtproblemen, die het gevolg zijn van de slechte staat van het wegdek.

4. *Wat denkt u op korte termijn hieraan te doen?*

In overleg met de bewoner wordt een lijngoot aangebracht voor de woning en aangesloten op de hemelwaterafvoer van de woning. De afwatering van Buitendams vindt plaats via de erven naar achterliggend open water of via de bermen.

Een kelder en fundering zijn ondergrondse voorzieningen die altijd in aanraking komen met grondwater. Dat is de reden dat ondergrondse constructies waterdicht horen te zijn en funderingen bestand dienen te zijn tegen vocht.

5. *Is het echt niet mogelijk de situatie eerder op te pakken, aangezien dit ook voor 2022 is begroot?*

In de vorige beantwoording is aangegeven waarom de uitvoering uitgesteld is. Een zorgvuldige voorbereiding kost de nodige tijd. En zoals ook in de vorige beantwoording is gemeld, willen we de inwoners vroegtijdig in het proces betrekken en de nodige ruimte bieden. Ook de afstemming met nutsbedrijven (o.a. glasvezel) dient het komende jaar gedaan te worden, voordat de uitvoering gestart kan worden.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
de secretaris, de burgemeester,


Johan de Jager


Dirk Heijkoop